



| | | | |
|--------------------|--|-------------------------------|-----------------------------|
| Tipo do Documento: | PROCEDIMENTO / ROTINA | REMUME.JDS – Pág. 1/18 | |
| Nome do Documento: | REMUME – Relação Municipal de Medicamentos Essenciais | Emissão: 04/2024 | Próxima Revisão: 04/2025 |
| | | Versão: 02 | |

RELAÇÃO MUNICIPAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS
REMUME



| | | | |
|--------------------|--|-------------------------------|-----------------------------|
| Tipo do Documento: | PROCEDIMENTO / ROTINA | REMUME.JDS – Pág. 2/18 | |
| Nome do Documento: | REMUME – Relação Municipal de Medicamentos Essenciais | Emissão: 04/2024 | Próxima Revisão: 04/2025 |
| | | Versão: 02 | |

RELAÇÃO MUNICIPAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS
REMUME

ECLAIR RAUEN
Prefeito Municipal

PAULO ROBERTO PEDRO
Vice Prefeito Municipal

CASSIA REGINA PAIVA
Diretora do Departamento de Saúde

JUNDIAÍ DO SUL - PR
2024



| | | | |
|--------------------|--|-------------------------------|-----------------------------|
| Tipo do Documento: | PROCEDIMENTO / ROTINA | REMUME.JDS – Pág. 3/18 | |
| Nome do Documento: | REMUME – Relação Municipal de Medicamentos Essenciais | Emissão: 04/2024 | Próxima Revisão: 04/2025 |
| | | Versão: 02 | |

**EQUIPE TÉCNICA DE ELABORAÇÃO RELAÇÃO MUNICIPAL DE
MEDICAMENTOS ESSENCIAIS (REMUME)**

CASSIA REGINA PAIVA (Diretora Municipal do Departamento de Saúde)

MAYARA ZANELATO GARRIDO (Farmacêutica Municipal)

ANA CAROLINA DE OLIVEIRA (Enfermeira ESF)

DENIS VINICIUS VIANA (Enfermeiro Unidade Mista)

IZABELA ARANA RODRIGUES ALVES (Médica ESF)

MARKUS VINICIUS RIBEIRO SCHWERZ (Médico ESF)

MESA DIRETIVA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

IRENE CARDOSO DE OLIVEIRA SILVA - Presidente

CLEONICE MARIA VICENTE - Vice Presidente

GÉSSICA LOANDA DA SILVA - Secretária Executiva



| | | | |
|--------------------|--|-------------------------------|-----------------------------|
| Tipo do Documento: | PROCEDIMENTO / ROTINA | REMUME.JDS – Pág. 4/18 | |
| Nome do Documento: | REMUME – Relação Municipal de Medicamentos Essenciais | Emissão: 04/2024 | Próxima Revisão: 04/2025 |
| | | Versão: 02 | |

1. INTRODUÇÃO

Desde a década de 1970, a organização Mundial da saúde (OMS) recomenda a adoção do conceito de medicamento essencial como meio de garantir os melhores resultados de saúde, com utilização segura e eficaz dos recursos disponíveis.

Segundo a organização todos os medicamentos essenciais, selecionados dentre os disponíveis no mercado segundo critérios de eficácia, segurança, conveniência, qualidade e comparação vantajosa de custos, devem constituir listagens de medicamentos, que têm o papel de promover a disponibilidade, o acesso e a sustentabilidade, qualidade e uso racional de medicamentos.

Só com um rastreamento baseado na melhor evidência científica disponível é possível evitar medicamentos de eficácia duvidosa ou não comprovada, com elevada relação risco/benefício, a duplicação de medicamentos para a mesma indicação clínica e criar condições que permitam satisfazer todas as necessidades terapêuticas. Melhorando também a qualidade do atendimento.

No Brasil, essa recomendação está consagrada na lei nº 12.401/2011 e no decreto Presidencial nº 7.508/2011, que regulamenta a lei nº 8.080/1990, que dispõe, entre outras coisas, que “a RENAME compreende a seleção e a padronização de medicamentos indicados para atendimento de doenças ou de agravos no âmbito do SUS”, definindo protocolos clínicos ou listas de medicamentos como ferramentas centrais para acesso a medicamentos no SUS.

A Relação Nacional de medicamentos essenciais, RENAME, por sua vez, apresenta todos os medicamentos selecionados, organizados de acordo com sua categorização terapêutica ou seus mecanismos de financiamento adotados pelos gestores públicos, estando a versão atual disponível em http://conitec.gov.br/images/Artigos/Publicações/Renomear/Renomear_2018_November.pdf, publicado em 22/11/2018.

Com base na RENAME, os estados e municípios deverão padronizar os itens que oferecerão em sua localidade, levando em consideração aspectos epidemiológicos e assistenciais, além de oferecer outros produtos como



| | | | |
|--------------------|--|-------------------------------|-----------------------------|
| Tipo do Documento: | PROCEDIMENTO / ROTINA | REMUME.JDS – Pág. 5/18 | |
| Nome do Documento: | REMUME – Relação Municipal de Medicamentos Essenciais | Emissão: 04/2024 | Próxima Revisão: 04/2025 |
| | | Versão: 02 | |

complemento, devendo também, nestes casos, recontar com o processo comparativo com base em evidências científicas.

No nível municipal, a lista de MEDICAMENTO ESSECIDAL, REMUME, é adotada como documento padrão para ações relacionadas à assistência farmacêutica, desde critérios de aquisição até aqueles relacionados à dispensação de medicamentos.

De acordo com o Ministério da Saúde a Política Nacional de Medicamentos esclarece que:

No âmbito municipal, caberá à Secretaria de Saúde ou ao organismo correspondente, as seguintes responsabilidades:

- Definir a relação municipal de medicamentos essenciais, com base na RENAME, a partir das necessidades decorrentes do perfil nosológico da população;
- Integram o elenco dos medicamentos essenciais àqueles produtos considerados básicos e indispensáveis para atender a maioria dos problemas de saúde da população. Esses produtos devem estar continuamente disponíveis aos segmentos da sociedade que deles necessitem, nas formas farmacêuticas apropriadas, e compõem uma relação nacional de referência que servirá de base para o direcionamento da produção farmacêutica e para o desenvolvimento científico e tecnológico, bem como para a definição de listas de medicamentos essenciais nos âmbitos estadual e municipal, que deverão ser estabelecidas com o apoio do gestor federal e segundo a situação epidemiológica respectiva.

Entre outras responsabilidades.

2. OBJETIVO

- Relacionar todos os medicamentos oferecidos à população no âmbito do SUS do município de Jundiá do Sul, direta ou indiretamente;
- Apoiar os prescritores e demais profissionais de saúde quanto ao acesso aos medicamentos para os usuários e profissionais de saúde;



| | | | |
|--------------------|--|-------------------------------|-----------------------------|
| Tipo do Documento: | PROCEDIMENTO / ROTINA | REMUME.JDS – Pág. 6/18 | |
| Nome do Documento: | REMUME – Relação Municipal de Medicamentos Essenciais | Emissão: 04/2024 | Próxima Revisão: 04/2025 |
| | | Versão: 02 | |

- Fornecer aos gestores e gerentes da Assistência Farmacêutica os parâmetros para programação e aquisição de medicamentos;
- Simplificar as ações da cadeia logística de abastecimento (programação, aquisição, armazenamento e distribuição);
- Garantir a segurança do paciente;
- Estimular a eficiência do gasto público, com o emprego otimizado dos recursos disponíveis; e
- Promover o uso racional de medicamentos para obtenção dos melhores resultados em saúde para o usuário, sua família e comunidade.



| | | | |
|--------------------|--|-------------------------------|-----------------------------|
| Tipo do Documento: | PROCEDIMENTO / ROTINA | REMUME.JDS – Pág. 7/18 | |
| Nome do Documento: | REMUME – Relação Municipal de Medicamentos Essenciais | Emissão: 04/2024 | Próxima Revisão: 04/2025 |
| | | Versão: 02 | |

3. RELAÇÃO MUNICIPAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS

3.1. Medicamentos De Uso Exclusivo Na Unidade Hospitalar:

| MEDICAMENTOS DE USO EXCLUSIVO NA UNIDADE HOSPITALAR | | | | |
|---|---|-------|-----------|-----------|
| ITEM | DESCRIÇÃO | UN. | BPS | QNT |
| 1. | Ácido Ascórbico, Concentração: 200 MG/MI, Forma Farmacêutica: Solução Injetável - Ampola 5,00 MI | AMP | BR0448663 | 800 |
| 2. | Ácido Tranexâmico, 50 MG/MI, Solução Injetável - Ampola 5,00 MI | AMP | BR0327566 | 550 |
| 3. | Adenosina, 3 MG/MI, Solução Injetável - Ampola 2,00 MI | AMP | BR0278281 | 50 |
| 4. | Água Destilada, Bidestilada, Estéril, Apirogênica - Ampola 10,00 MI | UNI | BR0315056 | 2750 |
| 5. | Ambroxol, Sal Cloridrato, 7,5 Mg/MI, Solução Para Nebulização - Flaconete 2,00 MI | FR | BR0318906 | 35 |
| 6. | Amicacina Sulfato, 250 MG/MI, Solução Injetável - Ampola 2,00 MI | AMP | BR0268381 | 150 |
| 7. | Aminofilina, 24 MG/MI, Solução Injetável - Ampola 10,00 MI | AMP | BR0292402 | 450 |
| 8. | Amiodarona, 50mg/MI, Injetável – 3MI | AMP | BR0271710 | 100 |
| 9. | Anlodipino Besilato, 5 Mg - Comprimido | COMP | BR0272434 | 1000 |
| 10. | Atropina Sulfato, Dosagem: 0,25 MG/MI, Uso: Solução Injetável – 1ml | AMP | BR0268214 | 50 |
| 11. | Benzilpenicilina, Benzatina, 1.200.000ui, Injetável - Frasco-Ampola | AMP | BR0270612 | 550 |
| 12. | Benzilpenicilina, Benzatina, 600.000ui, Injetável - Frasco-Ampola | AMP | BR0270613 | 200 |
| 13. | Betametasona, Dipropionato, Associada Com Betametasona Fosfato, 5mg + 2mg, Injetável - Ampola 1,00 MI | AMP | BR0270590 | 200 + 500 |
| 14. | Bicarbonato De Sódio, 8,4%, Solução Injetável - Ampola 20,00 MI | AMP | BR0268222 | 20 |
| 15. | Bromoprida, 5 MG/MI, Injetável - Ampola 2,00 MI | AMP | BR0269958 | 1950 |
| 16. | Captopril, 25 Mg - Comprimido | COMP | BR0267613 | 1500 |
| 17. | Carvão Ativado, Em Pó - Sachê 5,00 G | SACHÊ | BR0446251 | 50 |
| 18. | Ceftriaxona Sódica, 500 Mg, Pó P/ Solução Injetável - Frasco-Ampola | AMP | BR0442703 | 200+300 |
| 19. | Ceftriaxona Sódica, Concentração: 1 G, Forma Farmacêutica: Pó P/ Solução Injetável + Diluente - Frasco-Ampola | AMP | BR0450890 | 2200 |
| 20. | Cetamina Cloridrato, Dosagem:50 Mg/MI, | AMP | BR0270114 | 50 |



| | | | |
|--------------------|--|-------------------------------|-----------------------------|
| Tipo do Documento: | PROCEDIMENTO / ROTINA | REMUME.JDS – Pág. 8/18 | |
| Nome do Documento: | REMUME – Relação Municipal de Medicamentos Essenciais | Emissão: 04/2024 | Próxima Revisão: 04/2025 |
| | | Versão: 02 | |

| | | | | |
|-----|---|------|-----------|-----------|
| 21. | Aplicação: Solução Injetável - Frasco 10,00 MI Cetoprofeno, Concentração: 100 MG, Forma Farmacêutica: Pó Liófilo P/ Injetável - Frasco-Ampola | AMP | BR0448844 | 1050 |
| 22. | Cetoprofeno, Concentração: 50 MG/MI, Forma Farmacêutica: Solução Injetável - Ampola 2,00 MI | AMP | BR0448845 | 1700 |
| 23. | Cimetidina, Concentração: 150 MG/MI, Forma Farmacêutica: Solução Injetável- Ampola 2,00 MI | AMP | BR0340167 | 750 |
| 24. | Ciprofloxacino Cloridrato, Dosagem: 2 MG/MI, Apresentação: Solução Injetável - Frasco 100,00 MI | AMP | BR0292418 | 150 |
| 25. | Clindamicina, Dosagem: 150 MG/MI, Apresentação: Solução Injetável - Ampola 4,00 MI | AMP | BR0292419 | 170 |
| 26. | Clonidina Cloridrato, Concentração: 0,1 Mg - Comprimido | COMP | BR0272043 | 200 + 300 |
| 27. | Clopidogrel, Dosagem: 75 Mg - Comprimido | COMP | BR0272045 | 200 |
| 28. | Cloreto De Potássio, Dosagem: 19,1%, Apresentação: Solução Injetável - Ampola 10,00 MI | AMP | BR0267162 | 100 |
| 29. | Cloreto De Sódio, Dosagem: 20%, Uso: Solução Injetável - Ampola 10,00 MI | AMP | BR0267574 | 50 |
| 30. | Clorpromazina, Dosagem: 5 MG/MI, Apresentação: Solução Injetável - Ampola 5,00 MI | AMP | BR0268069 | 50 |
| 31. | Deslanósido, 0,2 MG/MI, Solução Injetável - Ampola 2,00 MI | AMP | BR0276283 | 50 |
| 32. | Dexametasona, Dosagem: 4 Mg/MI, Forma Farmacêutica: Solução Injetável - Ampola 2,50 MI | AMP | BR0292427 | 8500 |
| 33. | Diazepam, Dosagem: 5 MG/MI, Apresentação: Solução Injetável - Ampola 2,00 MI | AMP | BR0267194 | 400 |
| 34. | Diclofenaco, Apresentação: Sal Sódico, Dosagem: 25mg/MI, Uso: Solução Injetável - Ampola 3,00 MI | AMP | BR0271003 | 600 |
| 35. | Dimenidrinato, Apresentação: Associado Com Piridoxina + Glicose + Frutose, Dosagem: 3mg + 5mg + 100mg + 100mg/MI, Tipo Medicamento: Solução Injetável - Ampola 10,00 MI | AMP | BR0272336 | 200+300 |
| 36. | Dimenidrinato, Apresentação: Associado Com Piridoxina Cloridrato, Dosagem: 50mg + 50mg/MI, Tipo Medicamento: Solução Injetável - Ampola 1,00 MI | AMP | BR0272334 | 300 |
| 37. | Dipirona Sódica, 500 Mg/MI, Solução Injetável - Ampola 2,00 MI | AMP | BR0268252 | 8500 |
| 38. | Dobutamina Cloridrato, Dosagem: 25 MG/MI, Apresentação: Solução Injetável – 20ml | AMP | BR0272190 | 50 |



| | | | |
|--------------------|--|-------------------------------|-----------------------------|
| Tipo do Documento: | PROCEDIMENTO / ROTINA | REMUME.JDS – Pág. 9/18 | |
| Nome do Documento: | REMUME – Relação Municipal de Medicamentos Essenciais | Emissão: 04/2024 | Próxima Revisão: 04/2025 |
| | | Versão: 02 | |

| | | | | |
|-----|--|------|-----------|---------|
| 39. | Dopamina, Dosagem: 5 MG/MI, Apresentação: Solução Injetável - Ampola 10,00 MI | AMP | BR0268960 | 50 |
| 40. | Epinefrina, Dosagem: 1mg/MI, Uso: Solução Injetável - Ampola 1,00 MI | AMP | BR0268255 | 100+100 |
| 41. | Escopolamina Butilbrometo, 20 MG/MI, Solução Injetável - Ampola 1,00 MI | AMP | BR0267282 | 750 |
| 42. | Escopolamina Butilbrometo, Apresentação: Associada Com Dipirona Sódica, Dosagem: 4mg + 500mg/MI, Indicação: Solução Injetável - Ampola 5,00 MI | AMP | BR0270621 | 1600 |
| 43. | Etilefrina Cloridrato, Composição: 10mg/MI, Apresentação: Injetável- Ampola 1,00 MI | AMP | BR0272198 | 50 |
| 44. | Etomidato, Dosagem:2 Mg/MI, Apresentação:Solução Injetável - Ampola 10,00 MI | AMP | BR0270116 | 50 |
| 45. | Fenitoína Sódica, Dosagem: 50 MG/MI, Apresentação: Solução Injetável - Ampola 5,00 MI | AMP | BR0267107 | 150 |
| 46. | Fenobarbital Sódico, Dosagem: 200 MG/MI, Forma Farmacêutica: Solução Injetável - Ampola 1,00 MI | AMP | BR0300722 | 120 |
| 47. | Fenoterol Bromidrato, 5 Mg/MI, Solução Oral - Frasco 20,00 MI | FR | BR0396471 | 50 |
| 48. | Fentanila, Apresentação: Sal Citrato, Dosagem: 0,05 MG/MI, Indicação: Solução Injetável - Ampola 10,00 MI | AMP | BR0271950 | 120 |
| 49. | Fitomenadiona, 10 MG/MI, Solução Injetável – 1ml | AMP | BR0292399 | 60 |
| 50. | Flumazenil, Dosagem: 0,1 MG/MI, Indicação: Solução Injetável - Ampola 5,00 MI | AMP | BR0268510 | 50 |
| 51. | Furosemida, 10 MG/MI, Solução Injetável - Ampola 2,00 MI | AMP | BR0267666 | 800 |
| 52. | Furosemida, Dosagem:40 Mg - Comprimido | COMP | BR0267663 | 1000 |
| 53. | Gentamicina, 80 MG/MI, Solução Injetável - Ampola 2,00 MI | AMP | BR0269759 | 200+300 |
| 54. | Gliconato De Cálcio, 10%, Solução Injetável - Ampola 10,00 MI | AMP | BR0270019 | 50 |
| 55. | Glicose, Concentração: 25%, Indicação: Solução Injetável - Ampola 20,00 MI | AMP | BR0267540 | 100 |
| 56. | Glicose, Concentração: 50%, Indicação: Solução Injetável - Frasco 20,00 MI | AMP | BR0267541 | 300 |
| 57. | Haloperidol, Apresentação:Sal Decanoato, Concentração:50 Mg/MI, Tipo Uso:Solução Injetável – 1ml | AMP | BR0292194 | 100 |
| 58. | Haloperidol, Concentração: 5 MG/MI, Tipo Uso: Solução Injetável - Ampola 1,00 MI | AMP | BR0292196 | 100 |
| 59. | Heparina Sódica, Concentração: 20.000 Ui/MI, | AMP | BR0448983 | 300 |



| | | | |
|--------------------|--|--------------------------------|-----------------------------|
| Tipo do Documento: | PROCEDIMENTO / ROTINA | REMUME.JDS – Pág. 10/18 | |
| Nome do Documento: | REMUME – Relação Municipal de Medicamentos Essenciais | Emissão: 04/2024 | Próxima Revisão: 04/2025 |
| | | Versão: 02 | |

| | Forma Farmacêutica: Solução Injetável - Ampola 0,25 MI | | | |
|-----|---|------|-----------|--------|
| 60. | Hidralazina, Dosagem: 20 MG/MI, Indicação: Solução Injetável - Ampola 1,00 MI | AMP | BR0268115 | 50 |
| 61. | Hidrocortisona, Princípio Ativo: 500mg, Apresentação: Injetável - Frasco-Ampola | AMP | BR0270219 | 600 |
| 62. | Ipratrópio Brometo, 0,25 Mg/MI, Solução Para Inalação - Frasco 20,00 MI | FR | BR0268331 | 200 |
| 63. | Isossorbida, Princípio Ativo: Sal Dinitrato, Dosagem: 5 Mg, Tipo Medicamento:Sublingual - Comprimido | COMP | BR0273395 | 150 |
| 64. | Levofloxacino, Dosagem: 25 MG/MI, Forma Farmacêutica: Solução Injetável - Frasco 100 MI | AMP | BR0332986 | 50 |
| 65. | Lidocaína Cloridrato, 2%, Geléia - Bisnaga 30,00 G | TB | BR0269846 | 200 |
| 66. | Lidocaína Cloridrato, 2%, Injetável - Frasco 20,00 MI | AMP | BR0269843 | 50+100 |
| 67. | Lidocaína Cloridrato, Dosagem:1%, Apresentação:Injetável - Tubete 1,80ml | AMP | BR0269842 | 1000 |
| 68. | Metilergometrina Maleato, Dosagem: 0,2 MG/MI, Indicação: Solução Injetável - Ampola 1,00 MI | AMP | BR0268264 | 50 |
| 69. | Metilprednisolona, Princípio Ativo:Sal Succinato, Dosagem:500 Mg, Apresentação:Pó Liofilizado + Diluente, Injetável - Frasco-Ampola | AMP | BR0271599 | 50 |
| 70. | Metoclopramida Cloridrato, Dosagem: 5 MG/MI, Apresentação: Solução Injetável - Ampola 2,00 MI | AMP | BR0267310 | 800 |
| 71. | Metoprolol, Concentração:1 Mg/MI, Forma Farmaceutica:Solução Injetável - Ampola 5,00 MI | AMP | BR0345259 | 50 |
| 72. | Metronidazol, Dosagem: 5mg/MI, Apresentação: Solução Injetável - Frasco 100,00 MI | AMP | BR0268498 | 60 |
| 73. | Midazolam, Dosagem: 1 MG/MI, Aplicação: Injetável - Ampola 5 MI | AMP | BR0268482 | 50 |
| 74. | Midazolam, Dosagem: 5 MG/MI, Aplicação: Injetável - Ampola 10,00 MI | AMP | BR0268481 | 120 |
| 75. | Morfina, Apresentação: Sulfato, Concentração: 10mg/MI, Forma Farmacêutica: Solução Injetável - Ampola 1,00 MI | AMP | BR0304871 | 160 |
| 76. | Nalbufina Cloridrato, Dosagem: 10 MG/MI, Indicação: Solução Injetável- Ampola 2,00 MI | AMP | BR0268501 | 50 |
| 77. | Naloxona Cloridrato, Dosagem:0,4 Mg/MI, Apresentação:Solução Injetável - Ampola 1,00 MI | AMP | BR0272326 | 50 |
| 78. | Nitroglicerina, Dosagem: 5 MG/MI, Aplicação: Injetável - Ampola 10,00 MI | AMP | BR0268970 | 50 |
| 79. | Nitroprusseto De Sódio, Dosagem: 50 MG, Tipo | AMP | BR0273719 | 50 |



| | | | |
|--------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------|
| Tipo do Documento: | PROCEDIMENTO / ROTINA | REMUME.JDS – Pág. 11/18 | |
| Nome do Documento: | REMUME – Relação Municipal de Medicamentos Essenciais | Emissão: 04/2024 Versão: 02 | Próxima Revisão: 04/2025 |

| | Medicamento: Injetável - Frasco-Ampola | | | |
|-----|--|------|-----------|---------|
| 80. | Norepinefrina Base 1mg/MI – Ampola 4ml | AMP | | 170+100 |
| 81. | Ocitocina, 5 Ui/MI, Solução Injetável - Ampola 1,00 MI | AMP | BR0268277 | 50 |
| 82. | Omeprazol, Concentração: 40 MG, Uso: Injetável - Frasco-Ampola | AMP | BR0268160 | 250 |
| 83. | Ondansetrona Cloridrato, Concentração: 8 MG/MI, Forma Farmacêutica: Solução Injetável - Ampola 4,00 MI | AMP | BR0305751 | 400 |
| 84. | Oxacilina, Dosagem: 500 MG, Composição: Injetável | AMP | BR0268513 | 300 |
| 85. | Pentoxifilina, Dosagem: 20 MG/MI, Forma Farmacêutica: Solução Injetável - Ampola 5,00 MI | AMP | BR0335112 | 50 |
| 86. | Petidina Cloridrato, Dosagem: 50 MG/MI, Apresentação: Solução Injetável - Ampola 2,00 MI | AMP | BR0272329 | 50 |
| 87. | Prometazina Cloridrato, 25 MG/MI, Solução Injetável - Ampola 2,00 MI | AMP | BR0267769 | 450 |
| 88. | Propatilnitrito, Dosagem: 10 Mg - Comprimido | COMP | BR0273135 | 100 |
| 89. | Salbutamol, 5 Mg/MI, Solução Para Nebulização - Frasco 10,00 MI | FR | BR0268303 | 50+50 |
| 90. | Sulfato De Magnésio, Concentração:50%, Uso:Solução Injetável - Ampola 10,00 MI | AMP | BR0268075 | 50 |
| 91. | Suxametônio Cloreto, 100 MG, Injetável - Frasco-Ampola | AMP | BR0268442 | 50 |
| 92. | Terbutalina Sulfato, Dosagem: 0,5 Mg/MI, Apresentação: Injetável 1ml | AMP | Br0269818 | 200 |
| 93. | Tetracaína Cloridrato, Associada À Fenilefrina, 1% + 0,1%, Solução Oftálmica - Frasco 10,00 MI | FR | BR0396853 | 10 |
| 94. | Tramadol Cloridrato, Dosagem: 50 MG/MI, Forma Farmacêutica: Solução Injetável - Ampola 2,00 MI | AMP | BR0292382 | 1200 |
| 95. | Vitaminas Do Complexo B, B1, B2, B5, B6 E PP, Solução Injetável - Ampola 2,00 MI | AMP | BR0363088 | 2100 |

3.2. Medicamentos Unidade De Atenção Básica:

| MEDICAMENTOS UNIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA | | | | |
|---|---|------------|------------|----------|
| ITEM | DESCRIÇÃO | UN. | BPS | |
| 1. | Acebrofilina, Concentração: 10 Mg/MI, Forma Farmacêutica: Xarope - Frasco 120,00 MI | FR | BR0448839 | 100+400 |
| 2. | Acebrofilina, Concentração: 5 Mg/MI, Forma Farmacêutica: Xarope - Frasco 120,00 MI | FR | BR0448838 | 100 |
| 3. | Aciclovir, 400 Mg - Comprimido | COMP | BR0268372 | 600+1400 |
| 4. | Ácido Acetilsalicílico, 100 Mg - Comprimido | COMP | BR0267502 | 30000 |
| 5. | Ácido Fólico, Dosagem: 5 Mg - Comprimido | COMP | BR0267503 | 7000 |



| | | | |
|--------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------|
| Tipo do Documento: | PROCEDIMENTO / ROTINA | REMUME.JDS – Pág. 12/18 | |
| Nome do Documento: | REMUME – Relação Municipal de Medicamentos Essenciais | Emissão: 04/2024 Versão: 02 | Próxima Revisão: 04/2025 |

| | | | | |
|-----|--|------|-----------|-----------|
| 6. | Ácido Valpróico, 250 Mg -Cápsula | COMP | BR0267504 | 7000 |
| 7. | Ácido Valpróico, 50 Mg/MI, Xarope - Frasco 100,00 MI | FR | Br0308732 | 100 |
| 8. | Ácido Valpróico, 500 Mg - Comprimido | COMP | BR0267505 | 7000 |
| 9. | Albendazol, 40 Mg/MI, Suspensão Oral - Frasco 10,00 MI | FR | BR0267507 | 300 |
| 10. | Albendazol, 400 Mg - Comprimido | COMP | BR0267506 | 600 |
| 11. | Alopurinol, 300 Mg – Comprimido | COMP | BR0267509 | 1000 |
| 12. | Ambroxol, Sal Cloridrato, 3 Mg/MI, Xarope - Frasco 100,00 MI | FR | BR0446264 | 100 |
| 13. | Ambroxol, Sal Cloridrato, 6 Mg/MI, Xarope - Frasco 100,00 MI | FR | BR0446263 | 100+200 |
| 14. | Aminofilina, 100 Mg - Comprimido | COMP | BR0267511 | 1000+2000 |
| 15. | Amiodarona, 200 Mg - Comprimido | COMP | BR0267510 | 3500+1500 |
| 16. | Amitriptilina Cloridrato, 25 Mg - Comprimido | COMP | BR0267512 | 36000 |
| 17. | Amoxicilina, 500mg - Cápsula | COMP | BR0271089 | 6800 |
| 18. | Amoxicilina, 50mg/MI, Pó Para Suspensão Oral - Frasco 150,00 MI | FR | BR0271111 | 300 |
| 19. | Azitromicina, 40 Mg/MI, Suspensão Oral | FR | BR0268949 | 500 |
| 20. | Azitromicina, Dosagem:500 Mg - Comprimido | COMP | BR0267140 | 5800 |
| 21. | Benzoilmetronidazol, 40 Mg/MI, Suspensão Oral - Frasco 100,00 MI | FR | BR0394856 | 100 |
| 22. | Betametasona, Composição: Dipropionato, Associada Ao Cetoconazol E Neomicina, Concentração: 0,5 Mg/G + 20 Mg/G + 1,5 Mg/G, Forma Farmacêutica: Creme - Bisnaga 30,00 G | TB | BR0449185 | 100 |
| 23. | Bezafibrato, Dosagem: 400 Mg, Forma Farmacêutica: Desintegração Lenta - Comprido | COMP | BR0308729 | 500 |
| 24. | Biperideno, 2 Mg - Comprimido | COMP | BR0270140 | 3500+1500 |
| 25. | Bisoprolol Fumarato, 5 Mg - Comprimido | COMP | BR0362718 | 1000 |
| 26. | Bromoprida, 10 Mg - Comprimido | COMP | BR0269954 | 2500 |
| 27. | Bromoprida, Dosagem: 4 Mg/MI, Apresentação: Gotas - Frasco 20,00 MI | FR | BR0269956 | 200 |
| 28. | Calcipotriol, Apresentação: Associada Com Betametasona Dipropionato, Dosagem: 50mcg/G + 0,5mg/G, Uso: Pomada - Bisnaga 60,00 G | TB | BR0332848 | 50 |
| 29. | Carbamazepina, Dosagem: 20 Mg/MI, Apresentação:Suspensão Oral - Frasco 100,00 MI | FR | BR0272454 | 100 |
| 30. | Carbamazepina, Dosagem:200 Mg - Comprimido | COMP | BR0267618 | 33000 |
| 31. | Carbonato De Lítio, Dosagem: 300 Mg - Comprimido | COMP | BR0267621 | 5000 |
| 32. | Carvedilol, 3,125 Mg - Comprimido | COMP | BR0267566 | 8000 |
| 33. | Carvedilol, Dosagem:12,5 Mg - Comprimido | COMP | BR0267564 | 16500 |



| | | | |
|--------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------|
| Tipo do Documento: | PROCEDIMENTO / ROTINA | REMUME.JDS – Pág. 13/18 | |
| Nome do Documento: | REMUME – Relação Municipal de Medicamentos Essenciais | Emissão: 04/2024 Versão: 02 | Próxima Revisão: 04/2025 |

| | | | | |
|-----|--|------|-----------|-----------|
| 34. | Carvedilol, Dosagem:25 Mg - Comprimido | COMP | BR0267567 | 9500 |
| 35. | Carvedilol, Dosagem:6,25 Mg - Comprimido | COMP | BR0267565 | 12000 |
| 36. | Cefalexina, 50 Mg/ML, Pó P/ Suspensão Oral - Frasco 100,00 ML | FR | BR0331555 | 150 |
| 37. | Cefalexina, 500 Mg - Comprimido | COMP | BR0267625 | 6500 |
| 38. | Cetoconazol, Dosagem: 20 Mg/G, Forma Farmacêutica: Creme Tópico - Bisnaga 30,00 G | TB | BR0308736 | 100 |
| 39. | Cetoprofeno, Concentração:150 Mg, Forma Farmaceutica:Liberação Prolongada - Comprimido | COMP | BR0448635 | 5000 |
| 40. | Cilostazol, 100 Mg - Comprimido | COMP | BR0276378 | 750+1250 |
| 41. | Cilostazol, 50 Mg - Comprimido | COMP | BR0276377 | 2000 |
| 42. | Cinarizina, Dosagem:25 Mg - Comprimido | COMP | BR0267628 | 6000 |
| 43. | Ciprofloxacino Cloridrato, 500 Mg - Comprimido | COMP | BR0267632 | 6500 |
| 44. | Clobetasol, Sal Propionato, 0,05%, Pomada - Bisnaga 30,00 G | TB | BR0284459 | 100 |
| 45. | Clomipramina, Dosagem:25 Mg - Comprimido | COMP | BR0267522 | 3500+1500 |
| 46. | Clonazepam, Dosagem: 2,5 Mg/ML, Apresentação:Solução Oral- Gotas - Frasco 20,00 ML | FR | BR0270120 | 500 |
| 47. | Clonazepam, Dosagem:2 Mg - Comprimido | COMP | BR0270119 | 10000 |
| 48. | Clorpromazina, 25 Mg - Comprimido | COMP | BR0267635 | 5000 |
| 49. | Clorpromazina, Dosagem:100 Mg - Comprimido | COMP | BR0267638 | 5000 |
| 50. | Codeína, 30 Mg - Comprimido | COMP | BR0272782 | 500 |
| 51. | Colagenase, Apresentação: Associada Com Cloranfenicol, Concentração: 0,6ui + 1%, Uso: Pomada - Bisnaga 30,00 G | TB | BR0270495 | 200+100 |
| 52. | Dexametasona, 0,1%, Creme - Bisnaga 10,00 G | TB | BR0267643 | 400 |
| 53. | Dexametasona, Dosagem: 0,1 Mg/ML, Apresentação: Elixir - Frasco 100,00 ML | FR | BR0268243 | 150+150 |
| 54. | Dexametasona, Dosagem: 4 Mg - Comprimido | COMP | BR0269388 | 3000 |
| 55. | Dexclorfeniramina Maleato, 0,4 Mg/ML, Solução Oral - Frasco 100,00 ML | FR | BR0267646 | 300 |
| 56. | Dexclorfeniramina Maleato, Associada À Betametasona, 0,4 Mg + 0,05 Mg/ML, Xarope - Frasco 120,00 ML | FR | BR0393870 | 300+200 |
| 57. | Dexclorfeniramina Maleato, Dosagem: 2 Mg - Comprimido | COMP | BR0267645 | 2500 |
| 58. | Diazepam, Dosagem:5 Mg - Comprimido | COMP | BR0267195 | 18000 |
| 59. | Diclofenaco, Apresentação: Sal Potássico, Dosagem: 50 Mg - Comprimido | COMP | BR0270992 | 3500 |
| 60. | Digoxina, Dosagem:0,25 Mg - Comprimido | COMP | BR0267647 | 7000 |
| 61. | Diltiazem Cloridrato, 60 Mg - Comprimido | COMP | BR0267568 | 1000 |
| 62. | Dimenidrinato, Apresentação: Associado Com | FR | BR0272335 | 50+50 |



| | | | |
|--------------------|--|--------------------------------|-----------------------------|
| Tipo do Documento: | PROCEDIMENTO / ROTINA | REMUME.JDS – Pág. 14/18 | |
| Nome do Documento: | REMUME – Relação Municipal de Medicamentos Essenciais | Emissão: 04/2024 | Próxima Revisão: 04/2025 |
| | | Versão: 02 | |

| | | | | |
|-----|--|------|-----------|-----------|
| | Piridoxina Cloridrato, Dosagem: 25mg + 5mg/MI, Tipo Medicamento: Solução Oral – Gotas - Frasco 20,00 MI | | | |
| 63. | Dimeticona, 75 Mg/MI, Emulsão Oral – Gotas - Frasco 15,00 MI | FR | BR0392118 | 300+200 |
| 64. | Dipirona Sódica, 500 Mg - Comprimido | COMP | BR0267203 | 29000 |
| 65. | Dipirona Sódica, 500 Mg/MI, Solução Oral (Gotas) - Frasco 20,00 MI | FR | BR0267205 | 500 |
| 66. | Doxazosina Mesilato, Composição: 2 Mg - Comprimido | COMP | BR0268493 | 6000 |
| 67. | Escitalopram Oxalato, 20 Mg - Comprimido | COMP | BR0291771 | 3000+2000 |
| 68. | Escopolamina Butilbrometo, Apresentação: Associada Com Dipirona Sódica, Dosagem: 6,67mg + 333mg/MI, Indicação: Solução Oral - Frasco 20,00 MI | FR | BR0270622 | 300 |
| 69. | Escopolamina Butilbrometo, Associada Com Dipirona Sódica, 10mg + 250mg - Comprimido | COMP | BR0270620 | 2500+1500 |
| 70. | Escopolamina Butilbrometo, Dosagem: 10 Mg - Comprimido | COMP | BR0267283 | 500+100 |
| 71. | Escopolamina Butilbrometo, Dosagem: 10 Mg/MI, Indicação: Solução Oral - Frasco 20,00 MI | FR | BR0267281 | 100 |
| 72. | Extrato Medicinal, Guaco (Mikania Glomerata Spreng.), 0,1 MI/ MI, Xarope 120ml | Fr | Br0397280 | 400 |
| 73. | Fenitoína Sódica, 100 Mg - Comprimido | COMP | BR0267657 | 10000 |
| 74. | Fenobarbital Sódico, Dosagem: 100 Mg - Comprimido | COMP | BR0267660 | 10500 |
| 75. | Fenobarbital Sódico, Dosagem: 40 Mg/MI, Forma Farmacêutica: Solução Oral – Gotas - Frasco 20,00 MI | FR | BR0300723 | 100 |
| 76. | Fibrinolizina, Composição: Associada Com Desoxirribonuclease E Cloranfenicol, Dosagem: 1u + 666u + 1%, Apresentação: Pomada - Bisnaga 30,00 G | TB | BR0270503 | 50+100 |
| 77. | Finasterida, Concentração: 5 Mg - Comprimido - Genérico | COMP | BR0275963 | 3500+1500 |
| 78. | Fluconazol, Dosagem: 150 Mg - Cápsula | COMP | BR0267662 | 500 |
| 79. | Fluoxetina, Dosagem: 20 Mg - Cápsula | COMP | BR0273009 | 30000 |
| 80. | Gliclazida, 30 Mg, Liberação Prolongada - Comprimido | COMP | BR0442754 | 4500+1500 |
| 81. | Haloperidol, Dosagem: 1 Mg - Comprimido | COMP | BR0267670 | 3000 |
| 82. | Haloperidol, Dosagem: 5 Mg - Comprimido | COMP | BR0267669 | 5000 |
| 83. | Hidróxido De Alumínio, 60 Mg/MI, Suspensão Oral - Frasco 240,00 MI | FR | BR0433257 | 200+200 |



| | | | |
|--------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------|
| Tipo do Documento: | PROCEDIMENTO / ROTINA | REMUME.JDS – Pág. 15/18 | |
| Nome do Documento: | REMUME – Relação Municipal de Medicamentos Essenciais | Emissão: 04/2024 Versão: 02 | Próxima Revisão: 04/2025 |

| | | | | |
|------|---|------|-----------|-----------|
| 84. | Ibuprofeno, Dosagem: 50 Mg/ML, Forma Farmacêutica: Suspensão Oral - Frasco 30,00 ML | FR | BR0294643 | 600 |
| 85. | Ibuprofeno, Dosagem: 600 Mg - Comprimido | COMP | BR0267676 | 34000 |
| 86. | Imipramina, Princípio Ativo: Cloridrato, Dosagem: 25 Mg - Comprimido | COMP | BR0267292 | 1500+2500 |
| 87. | Isossorbida, Princípio Ativo: Sal Mononitrato, Dosagem: 20 Mg - Comprimido | COMP | BR0273400 | 1500+1500 |
| 88. | Ivermectina, 6 Mg - Comprimido | COMP | BR0376767 | 1500 |
| 89. | Lactulose, 667 Mg/ML, Solução Oral - Frasco 120,00 ML | FR | BR0305247 | 150+150 |
| 90. | Levodopa, Associado À Benserazida, 100mg + 25 Mg - Comprimido | COMP | BR0433280 | 500 |
| 91. | Levodopa, Associado À Benserazida, 200mg + 50mg - Comprimido | COMP | BR0270126 | 3500+1500 |
| 92. | Levofloxacino, Dosagem: 500 Mg - Comprimido | COMP | BR0305270 | 1500+1500 |
| 93. | Levotiroxina Sódica, Dosagem: 100 Mcg - Comprimido | COMP | BR0268125 | 12000 |
| 94. | Levotiroxina Sódica, Dosagem: 25 Mcg - Comprimido | COMP | BR0268124 | 12000 |
| 95. | Levotiroxina Sódica, Dosagem: 50 Mcg - Comprimido | COMP | BR0268123 | 12000 |
| 96. | Loperamida Cloridrato, Concentração: 2mg – Comprimido | COMP | BR0273264 | 3000 |
| 97. | Loratadina, Concentração: 1mg/ML, Tipo Medicamento: Xarope - Frasco 100,00 ML | FR | BR0273467 | 10500 |
| 98. | Loratadina, Concentração: 10mg - Comprimido | COMP | BR0273466 | 500 |
| 99. | Metildopa, Dosagem: 250 Mg - Comprimido | COMP | BR0267689 | 5500 |
| 100. | Metilfenidato Cloridrato, 10 Mg – Comprimido | COMP | BR0272320 | 3000 |
| 101. | Metoprolol, Princípio Ativo: Sal Succinato, Dosagem: 50 Mg, Apresentação: Liberação Controlada - Comprimido | COMP | BR0276657 | 5000 |
| 102. | Metronidazol, Dosagem: 250 Mg - Comprimido | COMP | BR0267717 | 3500 |
| 103. | Mometasona Furoato, Concentração: 0,1%, Apresentação: Pomada - Bisnaga 20,00 G | COMP | BR0273485 | 100 |
| 104. | Moxifloxacino, Associada À Dexametasona Fosfato Dissódico, 5 Mg + 1 Mg/ML, Solução Oftálmica - Frasco 5,00 ML | FR | BR0355794 | 50 |
| 105. | Neomicina, Composição: Associada Com Bacitracina, Concentração: 5mg + 250ui/G, Tipo Medicamento: Pomada - Bisnaga 10,00 G | TB | BR0273167 | 500 |
| 106. | Nifedipino, Dosagem: 20 Mg - Comprimido | COMP | BR0267729 | 4000 |
| 107. | Nimesulida, Dosagem: 100 Mg - Comprimido | COMP | BR0273710 | 2000+3000 |
| 108. | Nistatina, 100.000 UI/ML, Suspensão Oral - Frasco 50,00 ML | FR | BR0267378 | 100 |



| | | | |
|--------------------|--|--------------------------------|-----------------------------|
| Tipo do Documento: | PROCEDIMENTO / ROTINA | REMUME.JDS – Pág. 16/18 | |
| Nome do Documento: | REMUME – Relação Municipal de Medicamentos Essenciais | Emissão: 04/2024 | Próxima Revisão: 04/2025 |
| | | Versão: 02 | |

| | | | | |
|------|--|------|-----------|------------|
| 109. | Nistatina, Dosagem: 25.000 Ui/G, Apresentação: Creme Vaginal - Bisnaga 60,00 G | TB | BR0266788 | 100+200 |
| 110. | Nitrofurantoína, Dosagem:100 Mg - Cápsula | COMP | BR0268273 | 2000+1500 |
| 111. | Norfloxacin, 400 Mg - Comprimido | COMP | BR0268851 | 500+1000 |
| 112. | Omeprazol, 20 Mg - Cápsula | COMP | BR0267712 | 45000 |
| 113. | Paracetamol, 200 Mg/MI, Solução Oral - Frasco 15,00 MI | FR | BR0267777 | 700 |
| 114. | Paracetamol, 500 Mg - Comprimido | COMP | BR0267778 | 45000 |
| 115. | Prednisolona, Composição: Fosfato Sódico, Concentração: 3 Mg/MI, Forma Farmacêutica:Solução Oral - Frasco 120,00 MI | FR | BR0448595 | 1000 |
| 116. | Prednisona, Dosagem:20 Mg - Comprimido | COMP | BR0267743 | 13000+1500 |
| 117. | Prednisona, Dosagem:5 Mg - Comprimido | COMP | BR0267741 | 5000 |
| 118. | Prometazina Cloridrato, 25 Mg - Comprimido | COMP | BR0267768 | 12000 |
| 119. | Retinol, Associada Com Colecalciferol E Óxido De Zinco, 5.000ui + 900ui + 150mg/G, Pomada - Bisnaga 45,00 G | TB | BR0298548 | 100 |
| 120. | Rivaroxabana, 20 Mg - Comprimido | COMP | BR0412091 | 1500 |
| 121. | Sais Para Reidratação Oral, Pó, Composto Por: Cloreto Sódio 3,5g + Glicose 20g, + Citrato De Sódio 2,9g + Cloreto De Potássio 1,5g, Para 1.000ml De Solução Pronta, Segundo Padrão Oms, Envelope Contendo 27,9g - Envelope | PCT | BR0268390 | 300+200 |
| 122. | Sertralina Cloridrato, Dosagem: 50mg - Comprimido - Genérico | COMP | BR0272365 | 2000+3000 |
| 123. | Sulfadiazina, De Prata, 1%, Crème - Bisnaga 30,00 G | TB | BR0272089 | 100+100 |
| 124. | Sulfadiazina, Dosagem:500 Mg - Comprimido | COMP | BR0267765 | 500 |
| 125. | Sulfametoxazol, Associado À Trimetoprima, 400mg + 80mg - Comprimido | COMP | BR0308882 | 3500 |
| 126. | Sulfametoxazol, Composição: Associado À Trimetoprima, Concentração: 40mg + 8mg/MI, Forma Farmacêutica: Suspensão Oral - Frasco 100,00 MI | FR | BR0308884 | 100 |
| 127. | Sulfato Ferroso, 25mg/MI De Ferro li, Solução Oral-Gotas - Frasco 30,00 MI | FR | BR0292345 | 100 |
| 128. | Sulfato Ferroso, 40mg De Ferro li - Comprimido | COMP | BR0292344 | 13000+2000 |
| 129. | Tacrolimo, 0,3 Mg/G, Pomada - Bisnaga 10,00 G | TB | BR0333568 | 50 |
| 130. | Tiamina, Dosagem: 300 Mg - Comprimido | COMP | BR0272341 | 3000 |
| 131. | Trazodona Cloridrato, 100 Mg - Comprimido | COMP | BR0362259 | 1000 |
| 132. | Valproato De Sódio, Associado Ao Ácido Valpróico, 199,8 Mg + 87 Mg - Comprimido | COMP | BR0407033 | 500 |
| 133. | Varfarina Sódica, Dosagem:5 Mg – Comprimido | COMP | BR0279269 | 1000 |
| 134. | Vitamina A 50.000 U.I/MI + Vitamina D 10.000 | FR | - | 100 |



| | | | |
|--------------------|--|--------------------------------|-----------------------------|
| Tipo do Documento: | PROCEDIMENTO / ROTINA | REMUME.JDS – Pág. 17/18 | |
| Nome do Documento: | REMUME – Relação Municipal de Medicamentos Essenciais | Emissão: 04/2024 | Próxima Revisão: 04/2025 |
| | | Versão: 02 | |

| | | | | |
|--|--------------------------|--|--|--|
| | U.I/MI (Ad-Til) - Frasco | | | |
|--|--------------------------|--|--|--|



| | | | |
|--------------------|--|--------------------------------|-----------------------------|
| Tipo do Documento: | PROCEDIMENTO / ROTINA | REMUME.JDS – Pág. 18/18 | |
| Nome do Documento: | REMUME – Relação Municipal de Medicamentos Essenciais | Emissão: 04/2024 | Próxima Revisão: 04/2025 |
| | | Versão: 02 | |

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Políticas de Saúde. Departamento de Atenção Básica. **Política nacional de medicamentos** 2001/Ministério da Saúde, Secretaria de Políticas de Saúde, Departamento de Atenção Básica. – Brasília: Ministério da Saúde, 2001.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA (Município). Decreto (2019). **Relação Municipal de Medicamentos Essenciais: REMUME**. 2. ed. Londrina, PR.

HISTÓRICO DE REVISÃO

| Versão | Data | Descrição da Alteração | Responsáveis |
|--------|------------|------------------------------|-------------------------|
| 01 | 31/10/2023 | Elaboração do documento | Mayara Zanelato Garrido |
| 02 | 11/04/2024 | Inclusão e Exclusão de itens | Mayara Zanelato Garrido |

| Elaboração | Análise | Aprovação |
|---|--|--|
| Mayara Zanelato Garrido Farmacêutica | Cássia Regina Paiva Dir. Dep. Saúde | Cássia Regina Paiva Dir. Dep. Saúde |
| 01/04/2024 | 11/04/2024 | 11/04/2024 |
| | | |